FEZES

INSTRUÇÃO DE COLHEITA

Receção/Execução analítica: segunda a sábado

Amostra: fezes

Preparação do paciente:
Para a pesquisa de sangue oculto as amostras não devem ser colhidas durante o período menstrual e/ou com hemorroides a sangrar.

Colheita:
- Com a ajuda da espátula na tampa do frasco, recolha uma porção de fezes (do tamanho de uma noz, **nunca** encher mais de metade do frasco).
- Se solicitadas várias amostras, colher em dias diferentes.
- A entrega das várias amostras deve ser em simultâneo. **Exceção**: **Exame bacteriológico**: entrega no dia e o mais rapidamente possível após colheita.

Colher em: frasco fornecido pelo laboratório

☐ 3 amostras para entrega simultânea: contentor triplo de tampa amarela: **NÃO SEPARAR os frascos**.

☐ Amostras únicas ou a entregar individualmente: contentor único de tampa vermelha com espátula.

Conservação e transporte: ambiente ou refrigerada

Condições de inaceitabilidade:
- Frascos demasiados cheios ou vertidos, amostras entregues em frascos não recomendados pelo laboratório.
- Amostras para exame bacteriológico não entregues no dia da colheita.
- Amostras para pesquisa de sangue oculto colhidas durante o período menstrual ou com hemorroides a sangrar.